

FABRICADO
NO BRASIL

Ahlstrom-Munksjö
FlexPack

O universo das
embalagens vai muito
além do que você
imagina.

 **AHLSTROM
MUNKSJÖ**

O universo das embalagens vai muito além do que você imagina e a **Ahlstrom-Munksjö possui uma linha em Embalagens Flexíveis** que se adequa ao seu produto, tornando a vida mais prática, segura e confortável.



Conheça as soluções FlexPack da Ahlstrom-Munksjö.



Cromopel

35 - 40 (# 23,6 - 27)

Super calandrado (SC)

Papel branco, de alta opacidade, desenvolvido para embalagens que necessitam de alta qualidade na impressão em rotogravura ou flexografia.

Utilizado na confecção de sacos alimentícios, embalagens para adoçantes, chicletes, refrescos, entre outros. É também recomendado para laminação e revestimentos com parafina e vernizes. fibras, (*fibre-free pell*) durante a abertura da embalagem.



Cromopel LH

35 - 50 (# 20 - 33,7)

Super calandrado (SC)

Alta lisura, boa opacidade, qualidade de impressão roto/flexo, boa printabilidade. Certificação ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Utilizado na confecção de sacos alimentícios. É também recomendado para laminação e revestimentos com parafina e vernizes.



Formapel

60, 85, 110 (# 40,5 - 57,4 - 74,3)

Super Calandrado (SC)

Possui características de alta umidade, antiaderência e anticombustão em altas temperaturas.

Indicado para formas flexíveis para alimentos, como panetones, colombas, bolos, entre outros.



Forropel

56 (# 36,5 - 37,8)

Machine finished (MF)

Papel branco, opaco, acabado em máquina, de alta rigidez.

Especialmente indicado com o forro para sacos de multifolhados ou laminados, destinados a embalagens de produtos em pó. Não contém alvejante óptico.



Greasepel

56 (# 36,5 - 37,8)

Machine finished (MF)

Papel produzido a partir de celulose branqueada de eucalipto, opaco, acabado em máquina, cuja característica principal refere-se à resistência à gorduras, óleos e graxas, podendo inclusive ser laminado com materiais diversos para confecção de estruturas compostas que exijam repelência à materiais gordurosos. Disponível em versões de média ou alta resistência.

Utilizado na confecção de diversos tipos de embalagens para fast foods, sacos para pipoca de microondas, formas, entre outros. Disponível em versões especiais



Granapel

35, 40 (# 23,7 - 27)

Super Calandrado (SC)

Papel glassine supercalandrado semitransparente, com baixa absorção de água. Destaca-se pela excelente qualidade de superfície. Adequado para impressão e laminação em vários materiais.

Usado principalmente para fabricação de sacolas de embalagem, proteção de frutas nas árvores e produtos alimentícios.



Cromoflex

30 - 50 (# 20 - 33,7)

Machine finished (MF)

Boa opacidade, ótima lisura, qualidade de impressão, excelente propriedade de laminação em filmes ou alumínio. Certificações ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Ideal para laminação de embalagens de cigarros, envoltórios de doces, balas, chocolates, etc.



Cromopack

30 - 50 (# 20 - 33,7)

Machine finished (MF)

Resistência a úmido, boa capacidade de impressão e opacidade. Certificações ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Sachês, sacos, pouches e embalagens de panificação



Cromopack WS

30 - 50 (# 20 - 33,7)

Machine finished (MF)

Resistência a úmido, boa capacidade de impressão e opacidade. Certificações ISEGA, FDA, CETEA e FSC.

Recomendação aplicação para sachês, sacos, pouches e embalagens de tortilhas

A Ahlstrom-Munksjö é líder global em materiais à base de fibra, fornecendo soluções inovadoras e sustentáveis para clientes em todo o mundo.

Suas opções de produtos incluem papéis especiais para release liners, embalagens flexíveis, rótulos, acabamento em móveis e decoração, fins em eletroeletrônicos e outras fibras sintéticas para filtros e materiais nos mais diversos segmentos como: automobilístico, médico-hospital, de embalagens, entre outros.

No Brasil, a empresa opera com três plantas: Caieiras, Jacareí e Louveira, todas no estado de São Paulo.

www.ahlstrom-munksjo.com

ENTRE EM CONTATO

Contate Vendas da Ahlstrom-Munksjö:

✉ sac.caieiras@ahlstrom-munksjo.com

www.ahlstrom-munksjo.com



Disclaimer: The information supplied in this document is for guidance only and should not be construed as a warranty. All implied warranties are expressly disclaimed, including without limitation any warranty of merchantability of fitness for use. All users of the material are responsible for ensuring that it is suitable for their needs, environment and end use. All data is subject to change as Ahlstrom-Munksjö deems appropriate.

© Ahlstrom-Munksjö 2019